



RHONA

Un Mundo en Equipamiento Eléctrico



***CATÁLOGO ILUMINACIÓN LED
2020-2021***



RHONA

Un Mundo en Equipamiento Eléctrico

<i>Ampolletas LED</i>	4
<i>Ampolletas LED industrial</i>	6
<i>Cinta LED</i>	9
<i>Estanco LED</i>	10
<i>Tubo LED</i>	13
<i>Campana LED</i>	14
<i>Lineal LED</i>	16
<i>Panel LED</i>	18
<i>Luminaria sobrepuesta LED</i>	24
<i>Alumbrado público LED</i>	28
<i>Proyector de área LED</i>	32
<i>Luminarias de Emergencia</i>	38
<i>Sensor de Movimiento</i>	40
<i>Fotoceldas y Kit emergencia LED</i>	42



Ampolleta LED clásica A60

GEO LUX
ILUMINACION



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
571917	AMPOLLETA LED A60	8W	720 LM	6000K	80	60x116 mm
571918	AMPOLLETA LED A60	8W	720 LM	3000K	80	60x116 mm
571919	AMPOLLETA LED A60	10W	900 LM	6500K	80	60x116 mm
571920	AMPOLLETA LED A60	10W	900 LM	3000K	80	60x116 mm

Ampolleta LED clásica A70

OPPLE
LIGHTING



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
571921	AMPOLLETA LED A70	14W	1400 LM	3000K	80	71x130 mm
571922	AMPOLLETA LED A70	14W	1400 LM	4000K	80	71x130 mm
571923	AMPOLLETA LED A70	14W	1400 LM	6000K	80	71x130 mm

Ampolleta LED R63-E

OPPLE
LIGHTING



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
572017	AMPOLLETA LED R63-E	9W	700 LM	3000K	80	63x104 mm
572018	AMPOLLETA LED R63-E	9W	700 LM	6000K	80	63x104 mm

Ampolletas LED

Ampolleta LED GU10

GEO LUX
ILUMINACION



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
571928	AMPOLLETA LED GU10	5W	350 LM	3000K	80	50x54 mm
571932	AMPOLLETA LED GU10	7W	490 LM	4000K	80	50x54 mm
571933	AMPOLLETA LED GU10	7W	490 LM	6000K	80	50x54 mm

Ampolleta LED disco

OPPLE
LIGHTING



22W



32W



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
571958	AMPOLLETA LED DISCO	22W	1804 LM	3000K	80	174x73 mm
571959	AMPOLLETA LED DISCO	22W	1804 LM	6500K	80	174x73 mm
571962	AMPOLLETA LED DISCO	32W	2650 LM	6500K	80	194x73 mm

Ampolleta LED Ecomax

OPPLE
LIGHTING



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
571975	AMP. LED ECOMAX	25W	2500 LM	6500K	80	91x216 mm



Ampolletas LED industrial

Ampolleta LED bola


OPPLE
LIGHTING



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
571977	AMP. LED BOLA E27	28W	2800 LM	5700K	80	181x207 mm
571979	AMP. LED BOLA E27	40W	4000 LM	5700K	80	181x207 mm
571981	AMP. LED BOLA E40	70W	7000 LM	5700K	80	181x289 mm
571983	AMP. LED BOLA E40	90W	9000 LM	5700K	80	181x324 mm
571984	AMP. LED BOLA E40	120W	14000 LM	5700K	80	181x364 mm


Ampolleta LED industrial HBB

GEO LUX
ILUMINACION



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
571985	AMP. LED INDUSTRIAL HBB	50W	4500 LM	5700K	80	160x223 mm

Ampolleta LED corn



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
571992	AMP. LED CORN	45W	6000 LM	6500K	80	87x261 mm
571994	AMP. LED CORN	45W	6000 LM	2700K	80	87x261 mm
571996	AMP. LED CORN	80W	11200 LM	6500K	80	130x297 mm
571998	AMP. LED CORN	80W	11200 LM	2700K	80	130x297 mm

Cinta LED

Cinta LED 8W/MT

OPPLE
LIGHTING



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	ACC. CONECTOR
547920	CINTA LED 8W/MT	8W/MT	350 LM/MT	3000K	80	547930
547922	CINTA LED 8W/MT	8W/MT	350 LM/MT	6500K	80	547930
547930	ACC. CONECTOR 220V	MÁX. 400W/50MT	N/A	N/A	N/A	N/A




CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	ACC. CONECTOR
547924	CINTA LED HV 8W/MT	8W/MT	500 LM/MT	6500K	80	547932
547932	ACC. CONECTOR 220V HV	MÁX. 400W/50MT	N/A	N/A	N/A	N/A



Estanco LED WP-U

OPPLE
LIGHTING




- 4000K
- 6000K
- 120°
- CE
- RoHS
- INPUT 220-240V
- 30.000 H
- 25° a 50° C
- IP65
- IK08

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
540536	ESTANCO LED WP-U	10W	900 LM	4000K	80	630x60x56 mm
540537	ESTANCO LED WP-U	10W	900 LM	6000K	80	630x60x56 mm
540538	ESTANCO LED WP-U	20W	1800 LM	4000K	80	1230x60x56 mm
540539	ESTANCO LED WP-U	20W	1800 LM	6000K	80	1230x60x56 mm


Estanco LED

Estanco LED MSF508F




CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
540556	ESTANCO LED MSF508F	36W	4680 LM	4000K	80	1220x97x82 mm
540558	ESTANCO LED MSF508F	36W	4680 LM	6000K	80	1220x97x82 mm

Estanco LED MSF308F



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
540570	ESTANCO LED MSF308F	18W	1800 LM	6500K	80	600x79x50 mm
540575	ESTANCO LED MSF308F	36W	3600 LM	6500K	80	1200x79x50 mm


Estanco para tubo LED



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	UTILIZAR CON	DIMENSIONES
540586	ESTANCO P/LED MSF21 IF	1x9W	Tubo LED 9W 600 mm T8 un extremo	655x73x85 mm
540588	ESTANCO P/LED MSF21 IF	2x9W	Tubo LED 9W 600 mm T8 un extremo	655x108x85 mm
540590	ESTANCO P/LED MSF21 IF	1x18W	Tubo LED 18W 1200 mm T8 un extremo	1260x73x85 mm
540592	ESTANCO P/LED MSF21 IF	2x18W	Tubo LED 18W 1200 mm T8 un extremo	1260x108x85 mm


Tube LED

Tube LED




CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	CONEXIÓN	DIMENSIONES
571940	TUBO LED	9W	900 LM	3000K	70	Dos extremos	602x28 mm
571941	TUBO LED	9W	900 LM	4000K	70	Un extremo	602x28 mm
571942	TUBO LED	9W	900 LM	6500K	70	Un extremo	602x28 mm
571948	TUBO LED	18W	1800 LM	3000K	70	Un extremo	1212x28 mm
571949	TUBO LED	18W	1800 LM	4000K	70	Un extremo	1212x28 mm
571950	TUBO LED	18W	1800 LM	6500K	70	Un extremo	1212x28 mm
571870	TUBO LED C/SENSOR	18W	1800 LM	6000K	70	Dos extremos	1210x28 mm

Tube LED U2



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	CONEXIÓN	DIMENSIONES
571956	TUBO LED U2	18W	1600 LM	6500K	80	Dos extremos	1213x28 mm


Campana LED industrial HB02G6



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
541432	LUMINARIA INDUSTRIAL LED HB02G6	80W	11200 LM	5700K	80	391x391x212 mm
541436	LUMINARIA INDUSTRIAL LED HB02G6	150W	21000 LM	5700K	80	391x391x212 mm


Campana LED industrial

Campana industrial UFO LED GC201



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
541440	LUMINARIA IND. UFO LED GC201	100W	10000 LM	6500K	80	310x310x165 mm
541442	LUMINARIA IND. UFO LED GC201	150W	15000 LM	6500K	80	400x400x177 mm
541444	LUMINARIA IND. UFO LED GC201	200W	20000 LM	6500K	80	400x400x177 mm

Campana industrial UFO LED con sensor




CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
541463	LUMINARIA IND. UFO LED HB02FA	150W	20250 LM	5700K	80	260x260x171 mm

Canoa para tubo LED



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	UTILIZAR CON	DIMENSIONES
541376	CANOA P/LED BATTEN 1X1200	1x18W	Tubo LED 18W 1200 mm T8 un extremo	Largo 1220 mm
541378	CANOA P/LED BATTEN 2X1200	2x18W	Tubo LED 18W 1200 mm T8 un extremo	Largo 1220 mm

Canoa lineal LED BST0508




CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
540721	LINEAL LED BST0508	5W	450 LM	6500K	80	300x35x25 mm
540722	LINEAL LED BST0508	8W	800 LM	2700K	80	600x35x25 mm
540723	LINEAL LED BST0508	8W	800 LM	6500K	80	600x35x25 mm
540724	LINEAL LED BST0508	13W	1500 LM	6500K	80	1200x35x25 mm

Lineal LED



Lineal LED comercial BST-OLF


GEO LUX
ILUMINACION



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
540804	LINEAL LED EMBUTIDA	35W	3500 LM	3000K	80	1200x100x80 mm
540806	LINEAL LED EMBUTIDA	35W	3500 LM	4000K	80	1200x100x80 mm
540814	LINEAL LED SBPTA/SUSPENDIDA	35W	3500 LM	3000K	80	1200x100x80 mm
540816	LINEAL LED SBPTA/SUSPENDIDA	35W	3500 LM	4000K	80	1200x100x80 mm





Panel LED sobrepuesto PL220



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
540742	PANEL LED PL220 SOBREPUESTO	36W	3200 LM	4000K	80	602x602x14 mm
540743	PANEL LED PL220 SOBREPUESTO	36W	3200 LM	6000K	80	602x602x14 mm
540744	PANEL LED PL220 SOBREPUESTO	45W	3600 LM	4000K	80	1210x301x14 mm
540745	PANEL LED PL220 SOBREPUESTO	45W	3600 LM	6000K	80	1210x301x14 mm
540746	PANEL LED PL220 SOBREPUESTO	72W	6000 LM	4000K	80	1210x602x14 mm
540747	PANEL LED PL220 SOBREPUESTO	72W	6000 LM	6000K	80	1210x602x14 mm


Panel LED

Luminaria sobrepuesta para tubo LED



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
540790	ALTA EFICIENCIA P/LED SOBREPUESTA	2x18W	N/A	N/A	N/A	1220x300x65 mm


Panel LED cielo americano



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
540755	PANEL LED PL220 EMBUTIDO	30W	2600 LM	3000K	80	150x1214x14 mm
540757	PANEL LED PL220 EMBUTIDO	30W	2600 LM	4000K	80	150x1214x14 mm
540758	PANEL LED PL220 EMBUTIDO	30W	2600 LM	6000K	80	150x1214x14 mm
540765	PANEL LED MYL74I EMBUTIDO	40W	3200 LM	6000K	70	595x595x11 mm
540767	PANEL LED MYL74I EMBUTIDO	40W	3200 LM	4000K	70	595x595x11 mm
540775	PANEL LED MYL74I EMBUTIDO	40W	3200 LM	6000K	70	1195x295x11 mm
540776	PANEL LED MYL74I EMBUTIDO	40W	3200 LM	4000K	70	1195x295x11 mm
540777	PANEL LED MYL74I EMBUTIDO	60W	4800 LM	6000K	70	1195x595x11 mm
540778	PANEL LED MYL74I EMBUTIDO	60W	4800 LM	4000K	70	1195x595x11 mm

Panel LED embutido circular

OPPLE
LIGHTING



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES	PERFORACIÓN
547011	PANEL LED EMBUTIDO R70	4.5W	250 LM	3000K	80	86x86x35 mm	68x68 mm
547012	PANEL LED EMBUTIDO R70	4.5W	250 LM	4000K	80	86x86x35 mm	68x68 mm
547013	PANEL LED EMBUTIDO R70	4.5W	250 LM	5700K	80	86x86x35 mm	68x68 mm

Panel LED embutido circular


OPPLE
LIGHTING



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES	PERFORACIÓN
547020	PANEL LED EMBUTIDO R100	6W	380 LM	3000K	80	113x113x31 mm	100x100 mm
547021	PANEL LED EMBUTIDO R100	6W	400 LM	4000K	80	113x113x31 mm	100x100 mm
547022	PANEL LED EMBUTIDO R100	6W	400 LM	6000K	80	113x113x31 mm	100x100 mm
547025	PANEL LED EMBUTIDO R150	12W	810 LM	3000K	80	163x163x31 mm	150x150 mm
547026	PANEL LED EMBUTIDO R150	12W	850 LM	4000K	80	163x163x31 mm	150x150 mm
547027	PANEL LED EMBUTIDO R150	12W	850 LM	6000K	80	163x163x31 mm	150x150 mm


Panel LED

Panel LED embutido circular




CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES	PERFORACIÓN
547731	PANEL LED EMBUTIDO SDS	12W	980 LM	3000K	80	168x168 mm	158x158 mm
547732	PANEL LED EMBUTIDO SDS	12W	980 LM	4000K	80	168x168 mm	158x158 mm
547733	PANEL LED EMBUTIDO SDS	12W	980 LM	6000K	80	168x168 mm	158x158 mm
547737	PANEL LED EMBUTIDO SDS	18W	1550 LM	3000K	80	220x220 mm	205x205 mm
547738	PANEL LED EMBUTIDO SDS	18W	1550 LM	4000K	80	220x220 mm	205x205 mm
547739	PANEL LED EMBUTIDO SDS	18W	1550 LM	6000K	80	220x220 mm	205x205 mm
547740	PANEL LED EMBUTIDO SDS	24W	2000 LM	4000K	80	300x300 mm	280x280 mm
547741	PANEL LED EMBUTIDO SDS	24W	2000 LM	6000K	80	300x300 mm	280x280 mm

Panel LED embutido cuadrado



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES	PERFORACIÓN
547744	PANEL LED EMBUTIDO SDS	12W	1020 LM	4000K	80	168x168 mm	150x150 mm
547748	PANEL LED EMBUTIDO SDS	18W	1530 LM	4000K	80	220x220 mm	200x200 mm
547750	PANEL LED EMBUTIDO SDS	24W	2040 LM	4000K	80	300x300 mm	275x275 mm

Panel LED sobrepuesto tipo plafón




CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
543021	PANEL LED SOBREPUESTO LFS	12W	1000 LM	2700K	80	170x170x40 mm
543022	PANEL LED SOBREPUESTO LFS	18W	1530 LM	2700K	80	220x220x40 mm
543023	PANEL LED SOBREPUESTO LFS	24W	2040 LM	2700K	80	300x300x40 mm
543024	PANEL LED SOBREPUESTO LFS	12W	1000 LM	5000K	80	170x170x40 mm
543025	PANEL LED SOBREPUESTO LFS	18W	1530 LM	5000K	80	220x220x40 mm
543026	PANEL LED SOBREPUESTO LFS	24W	2040 LM	5000K	80	300x300x40 mm

Panel LED

Panel LED sobrepuesto tipo plafón


GEO LUX
ILUMINACION



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
543028	PANEL LED SOBREPUESTO LFS	12W	1000 LM	2700K	80	170x170x40 mm
543029	PANEL LED SOBREPUESTO LFS	18W	1530 LM	2700K	80	220x220x40 mm
543030	PANEL LED SOBREPUESTO LFS	24W	2040 LM	2700K	80	300x300x40 mm
543031	PANEL LED SOBREPUESTO LFS	12W	1000 LM	5000K	80	170x170x40 mm
543032	PANEL LED SOBREPUESTO LFS	18W	1530 LM	5000K	80	220x220x40 mm
543033	PANEL LED SOBREPUESTO LFS	24W	2040 LM	5000K	80	300x300x40 mm



Luminaria LED sobrepuesta MX170



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
542320	LUMINARIA SBPTA. CIRCULAR MX170	12W	960 LM	4000K	80	200x200x48 mm
542326	LUMINARIA SBPTA. CUADRADA MX170	12W	960 LM	4000K	80	250x250x50 mm

Luminaria LED sobrepuesta

Luminaria LED sobrepuesta MX171



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
542332	LUMINARIA SBPTA. CIRCULAR MX171	15W	1125 LM	4000K	80	211x211x64 mm

Luminaria LED sobrepuesta MX172



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
542340	LUMINARIA SBPTA. CIRCULAR MX172	18W	1650 LM	4000K	80	300x300x48 mm



Tortuga LED Bulkhead

OPPLE
LIGHTING




CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
542334	TORTUGA LED BULKHEAD	6.5W	553 LM	3000K	80	205x100x43 mm
542335	TORTUGA LED BULKHEAD	6.5W	650 LM	6500K	80	205x100x43 mm

Luminaria LED embutida

Downlight LED embutido HM


OPPLE
LIGHTING



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES	PERFORACIÓN
541250	DOWNLIGHT LED HM	14W	1100 LM	3000K	80	185x185x90 mm	175x175 mm
541251	DOWNLIGHT LED HM	14W	1400 LM	5700K	80	185x185x90 mm	175x175 mm
541252	DOWNLIGHT LED HM	14W	1200 LM	4000K	80	185x185x90 mm	175x175 mm
541253	DOWNLIGHT LED HM	29W	2300 LM	3000K	80	220x220x113 mm	210x210 mm
541254	DOWNLIGHT LED HM	29W	2700 LM	5700K	80	220x220x113 mm	210x210 mm
541255	DOWNLIGHT LED HM	29W	2500 LM	4000K	80	220x220x113 mm	210x210 mm




Alumbrado público LED ZD316



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
546215	LUM. DE CALLE LED ZD316	30W	2700 LM	5700K	70	396x103x103 mm
546217	LUM. DE CALLE LED ZD316	60W	5400 LM	5700K	70	492x156x106 mm


Alumbrado público LED

Alumbrado público LED ZD616C




CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
546226	LUM. DE CALLE LED ZD616C	120W	10800 LM	5700K	70	403x280x155 mm

Alumbrado público LED ZD360F




CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
546232	LUM. DE CALLE LED ZD360F	30W	3600 LM	6000K	70	418x181x144 mm
546234	LUM. DE CALLE LED ZD360F	50W	6000 LM	6000K	70	418x181x144 mm
546236	LUM. DE CALLE LED ZD360F	80W	9600 LM	6000K	70	530x243x174 mm
546238	LUM. DE CALLE LED ZD360F	100W	12000 LM	6000K	70	530x243x174 mm

Alumbrado público LED ZD88



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
546266	LUM. DE CALLE LED ZD88	60W	7200 LM	4000K	70	646x307x155 mm
546268	LUM. DE CALLE LED ZD88	100W	12000 LM	4000K	70	834x413x200 mm
546276	LUM. DE CALLE LED ZD88 DS43	100W	12000 LM	3000K	70	834x413x200 mm

Alumbrado público LED ZD650F DS43




CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
546282	LUM. DE CALLE LED ZD650F	55W	6600 LM	3000K	70	460x230x110 mm
546284	LUM. DE CALLE LED ZD650F	100W	12000 LM	3000K	70	600x306x115 mm
546285	LUM. DE CALLE LED ZD650F	120W	14400 LM	3000K	70	600x306x115 mm
546286	LUM. DE CALLE LED ZD650F	150W	18000 LM	3000K	70	600x306x115 mm
546288	LUM. DE CALLE LED ZD650F	220W	26400 LM	3000K	70	779x418x145 mm

Alumbrado público LED

Alumbrado ornamental LED FZT704


GEO LUX
ILUMINACION



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
546300	LUM. ORNAMENTAL LED FZT704	80W	6800 LM	4000K	70	475x475x520 mm
546305	LUM. ORNAMENTAL LED FZT704	60W	5100 LM	3000K	70	475x475x520 mm

Alumbrado ornamental LED FZT705


GEO LUX
ILUMINACION



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
546301	LUM. ORNAMENTAL LED FZT705	80W	8000 LM	4000K	70	530x530x682 mm
546302	LUM. ORNAMENTAL LED FZT705	60W	6300 LM	4000K	70	530x530x682 mm



Proyector de área LED ZY116




CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
547607	PROYECTOR EXTERIOR LED ZY116	10W	800 LM	5700K	70	165x115x25 mm
547608	PROYECTOR EXTERIOR LED ZY116	10W	800 LM	3000K	70	165x115x25 mm
547610	PROYECTOR EXTERIOR LED ZY116	20W	1600 LM	3000K	70	224x166x32 mm
547615	PROYECTOR EXTERIOR LED ZY116	50W	4000 LM	3000K	70	343x257x43 mm
547617	PROYECTOR EXTERIOR LED ZY116	70W	5600 LM	3000K	70	409x306x47 mm

Proyector de área LED

Proyector de área LED ZY158F



GEOLUX
ILUMINACION




CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
547622	PROYECTOR EXTERIOR LED ZY158F	20W	1800 LM	6000K	70	165x120x28 mm
547623	PROYECTOR EXTERIOR LED ZY158F	20W	1800 LM	3000K	70	165*120*28 mm
547624	PROYECTOR EXTERIOR LED ZY158F	30W	2700 LM	6000K	70	195x150x30 mm
547625	PROYECTOR EXTERIOR LED ZY158F	30W	2700 LM	3000K	70	195x150x30 mm
547626	PROYECTOR EXTERIOR LED ZY158F	50W	4500 LM	6000K	70	210x160x30 mm
547627	PROYECTOR EXTERIOR LED ZY158F	50W	4500 LM	3000K	70	210x160x30 mm
547628	PROYECTOR EXTERIOR LED ZY158F	70W	6300 LM	6000K	70	270x195x30 mm
547632	PROYECTOR EXTERIOR LED ZY158F	100W	9000 LM	6000K	70	325x257x42 mm
547634	PROYECTOR EXTERIOR LED ZY158F	150W	13500 LM	6000K	70	381x296x45 mm
547636	PROYECTOR EXTERIOR LED ZY158F	200W	18000 LM	6000K	70	410x316x47 mm

Proyector de área LED con sensor de movimiento



GEOLUX
ILUMINACION




CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
547684	PROY. EXTERIOR LED ZY158F C/SENSOR	20W	1800 LM	6000K	70	165x120x28 mm
547686	PROY. EXTERIOR LED ZY158F C/SENSOR	30W	2700 LM	6000K	70	195x150x30 mm
547688	PROY. EXTERIOR LED ZY158F C/SENSOR	50W	4500 LM	6000K	70	210x160x30 mm

Proyector de área LED Ecomax



OPPLE
LIGHTING



— C0 - C180 — C90 - C270

SEC ✓




CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
547652	PROYECTOR EXTERIOR LED ECOMAX	30W	2500 LM	6000K	80	150x120x83 mm
547654	PROYECTOR EXTERIOR LED ECOMAX	50W	4200 LM	6000K	80	200x140x99 mm
547656	PROYECTOR EXTERIOR LED ECOMAX	70W	6000 LM	6000K	80	250x180x120 mm
547658	PROYECTOR EXTERIOR LED ECOMAX	100W	9400 LM	6000K	80	280x220x135 mm

Proyector de área LED EII



OPPLE
LIGHTING



— C0 - C190


SEC ✓



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
547660	PROYECTOR EXTERIOR LED EII	150W	15000 LM	5700K	80	342x257x59 mm
547662	PROYECTOR EXTERIOR LED EII	200W	19500 LM	5700K	80	376x288x59 mm

Proyector de área LED


Proyector de trabajo LED HG-SNCN



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
547695	PROYECTOR EXTERIOR LED	42W	3480 LM	6000K	70	130x119x65 mm
547696	PROYECTOR EXTERIOR LED	27W	2100 LM	6000K	70	128x110x55 mm
547697	PROYECTOR EXTERIOR LED	9W	810 LM	6000K	70	87x82x52 mm

Proyector de área LED alta potencia


GEO LUX
ILUMINACION



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	MEDIDAS	EQUIVALENTE
547802	PROYECTOR EXT. LED COT400	300W	48000 LM	6000K	80	291x340x170 mm	HM 1000W
547803	PROYECTOR EXT. LED COT400	300W	48000 LM	2700K	80	291x340x170 mm	HM 1000W
547806	PROYECTOR EXT. LED COT400	400W	64000 LM	6000K	80	485x219x190 mm	HM 1500W
547807	PROYECTOR EXT. LED COT400	400W	64000 LM	2700K	80	485x219x190 mm	HM 1500W
547810	PROYECTOR EXT. LED COT400	600W	96000 LM	6000K	80	485x340x170 mm	Sodio 1500W

Proyector de área LED

Proyector de área LED DS43



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	T° COLOR	CRI	DIMENSIONES
547860	PROYECTOR EXTERIOR LED FL06G I	50W	6000 LM	3000K	80	239x160x160 mm
547862	PROYECTOR EXTERIOR LED FL06G I	80W	10000 LM	3000K	80	317x229x229 mm
547864	PROYECTOR EXTERIOR LED FL06G I	100W	13000 LM	3000K	80	317x229x229 mm
547870	PROYECTOR EXTERIOR LED FL06G I	150W	20500 LM	3000K	80	384x273x273 mm
547874	PROYECTOR EXTERIOR LED FL06G I	200W	27000 LM	3000K	80	384x273x273 mm

Luminaria de emergencia LED dos focos



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	AUTONOMÍA	BATERÍAS	ALCANCE	DIMENSIONES
540280	30067	2W	600 LM	90 min	Ni-Cd 6V 2.2 Ah	150 m2	195x52x178.5 mm
540283	30070	4W	1000 LM	90 min	Ni-Cd 6V 3.0 Ah	250 m2	195x57.5x223 mm




CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	AUTONOMÍA	BATERÍAS	ALCANCE	DIMENSIONES
540285	26568	4W	1200 LM	180 min	Ni-Cd 6V 3Ah	250 m2	255x68x258 mm

Luminaria de Emergencia LED



Salida de emergencia LED



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	AUTONOMÍA	BATERÍAS	Nº CARAS	DIMENSIONES
540292	"SALIDA" 30069	2W	35 LM	90 min	Ni-Cd 3.6V 0.3Ah	2 Caras	261x221x25 mm
540294	"SALIDA" 30068	2W	35 LM	90 min	Ni-Cd 3.6V 0.3Ah	1 Cara	261x221x25 mm
540296	ESCAPE 30268	2W	35 LM	90 min	Ni-Cd 3.6V 0.3Ah	2 Caras	261x221x25 mm

Sensores de movimiento para interior



CÓDIGO: 580015
MODELO: SENSOR DE MOVIMIENTO ES-P20
POTENCIA MÁX: 1200W
ÁNGULO DE DETECCIÓN: 180°
DISTANCIA DE DETECCIÓN: 12 mt, < 24°C
TIEMPO DE RETARDO: 10 seg - 10 min
MONTAJE: Pared
DIMENSIONES: 92x54x54 mm



CÓDIGO: 580026
MODELO: SENSOR DE MOVIMIENTO ES-P36B
POTENCIA MÁX.: 800W
ÁNGULO DE DETECCIÓN: 360°
DISTANCIA DE DETECCIÓN: 8 mt, < 24°C
TIEMPO DE RETARDO: 10 seg - 7 min
MONTAJE: Pared / Techo
DIMENSIONES: 108x108x25 mm



CÓDIGO: 580028
MODELO: SENSOR DE MOVIMIENTO ES-P19A
POTENCIA MÁX: 1200W
ÁNGULO DE DETECCIÓN: 360°
DISTANCIA DE DETECCIÓN: 2-6 mt, < 24°C
TIEMPO DE RETARDO: 10 seg - 7 min
MONTAJE: Techo
DIMENSIONES: 115x115x55 mm

Sensores de Movimiento

Sensores de movimiento para exterior



CÓDIGO: 580017
MODELO: SENSOR DE MOVIMIENTO ES-P06
POTENCIA MÁX: 1200W
ÁNGULO DE DETECCIÓN: 180°
DISTANCIA DE DETECCIÓN: 12 mt, < 24°C
TIEMPO DE RETARDO: 10 seg - 7 min
MONTAJE: Pared
DIMENSIONES: 83x86.5x65.5 mm



CÓDIGO: 580020
MODELO: SENSOR DE MOVIMIENTO ES-P16A
POTENCIA MÁX: 1200W
ÁNGULO DE DETECCIÓN: 180°
DISTANCIA DE DETECCIÓN: 12 mt, < 24°C
TIEMPO DE RETARDO: 10 seg - 7 min
MONTAJE: Pared
DIMENSIONES: 51x80x128 mm



CÓDIGO: 580023
MODELO: SENSOR DE MOVIMIENTO ES-P24C
POTENCIA MÁX: 2000W
ÁNGULO DE DETECCIÓN: 360°
DISTANCIA DE DETECCIÓN: 2-20 mt, < 24°C
TIEMPO DE RETARDO: 10 seg - 10 min
MONTAJE: Pared / Techo
DIMENSIONES: 103x103x58 mm



CÓDIGO: 540016
MODELO: SENSOR DE MOVIMIENTO LXI 18A
POTENCIA MÁX: 1200W
ÁNGULO DE DETECCIÓN: 180°
DISTANCIA DE DETECCIÓN: 12 mt, < 24°C
TIEMPO DE RETARDO: 5 seg - 8 min
MONTAJE: Pared
DIMENSIONES: 76x125x84 mm

Fotoceldas



FISHER PIERCE



CÓDIGO: 560000
MODELO: FOTOCELDA FP240-CCC
TIEMPO DE RETARDO: 30 seg mínimo
MONTAJE: Requiere base y soporte: 560003
VIDA ÚTIL: 5000 Operaciones
DIMENSIONES: 78.2x78.2x56.4 mm



FISHER PIERCE



CÓDIGO: 560003
MODELO: BASE + SOPORTE FOTOCELDA



GEOLUX
 ILUMINACION



CÓDIGO: 580038
MODELO: FOTOCELDA ES-G04A
TIEMPO DE RETARDO: 30 seg mínimo
MONTAJE: Incluye base y soporte
VIDA ÚTIL: 3000 Operaciones
ENCENDIDO / APAGADO: < 10 lux ON / > 30 lux OFF
DIMENSIONES: 80.5x80.5x56.5 mm

Kit de emergencia tubos LED



CÓDIGO: 540226
MODELO: KIT EMERGENCIA LED CG-KITEI
POTENCIA: Máx. 22W
AUTONOMÍA: 90 min
VOLTAJE DE SALIDA: 220V
DIMENSIONES: 242x40x27 mm

Kit de emergencia paneles LED



CÓDIGO: 540228
MODELO: KIT EMERGENCIA LED CG-KITEE
POTENCIA: 3-40W
AUTONOMÍA: 120 min
VOLTAJE DE SALIDA: 24V
DIMENSIONES: 130x58x22 mm



También puedes realizar tus compras a través de www.rhona.cl 



RHONA

Un Mundo en Equipamiento Eléctrico

CHILE

ANTOFAGASTA

Nicolás Tirado #198 esquina El Salitre

Tel: +56 55 268 52 00

antofagasta@rhona.cl

VIÑA DEL MAR

Variante Agua Santa #4101

Tel: +56 32 232 06 00

info@rhona.cl

SANTIAGO

Sucursal Ejército

Ejército Libertador #120

Tel: +56 22 560 87 00

santiago@rhona.cl

Sucursal Panamericana

Avenida Eduardo Frei Montalva #2193

Tel: +56 22 237 71 00

panamericana@rhona.cl

CONCEPCIÓN

Camilo Henríquez #2330

Tel: +56 41 244 61 00

concepcion@rhona.cl

PUERTO MONTT

Avenida Cardonal #1996

Tel: +56 65 232 35 00

puertomontt@rhona.cl

www.rhona.cl

PERÚ

LIMA

Av. Argentina #2201, Cercado de Lima

Tel: +51 1 464 44 59

ventas@rhona.pe

www.rhona.pe

